

VDB 600 - 800



Équipement Standard


- Attelage renforcé à 3 points universel ISO à fourche oscillante 3ème catégorie
- Transmission avec boîtiers latèraux monovitesse 1000' mod. Vigolo G8
- Structure de transmission à double corps
- Corps de transmission avec engrenages cémentés et revenus
- Déflecteurs latéraux avec amortisseurs réglables en hauteur pour l'adaptation au sol
- Lame niveleuse réglable montée sur rouleau arrière
- Réglage du rouleau latéral à pivots
- Système de blocage de sécurité dans la position fermée avec décrochage automatique séquentiel
- Prédisposition pour système flottant
- Prédisposition pour dents version Rapide
- Cardan principal direct (fourche côté tracteur 1" 3/4 Z20) (VDB 600/700)
- Cardans latéraux avec sécurité automatique (VDB 600/700)
- Cardan principal direct PLUS 500 hp (fourche côté tracteur 1" 3/4 Z20) (VDB 750/800)
- Cardans latéraux avec sécurité automatique PLUS 500 hp (VDB 750/800)
- Kit feux arrière avec tableaux routiers
- Protections CE de prévention des accidents

VIGOLO Srl Unipersonale



Misure coltelli Abmessungen Messer Knives measures Mesures couteaux

Α	330	mm
В	110	mm
С	15	mm
D	66	mm
ΕØ	16,5	mm








Cuscinetti conici a rulli a bagno d'olio Oil-immersed Tapered roller bearings Ölbad Kegelrollerlager Roulements coniques à bain d'huile



Mod.	TOUR TOUR TOUR TOUR TOUR TOUR TOUR TOUR		HP	H		OÖ	kg 🌣	kg 🌣	kg 💍	kg 💍	kg
	Lavoro	Ingombro	min - max	Ν°	1000'	1000'	Rullo Export	Rullo Spuntoni Rullo Spirale	Rullo Packer Ø 323 / 470	Rullo Packer Ø 355 / 500	Rullo Packer Ø 406 / 550
VDB-30 600	5990	6030	200-500	24	395	-	3900	4100	-	4500	4750
VDB-30 700	6950	6980	220-500	28	395	-	4250	4450	-	4920	5100
VDB-30 750	7430	7460	250-500	30	395	-	4400	4630	-	5000	5200
VDB-30 800	7910	7940	250-500	32	395	-	4600	4850	-	5100	5320



VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale Via dell'Industria, 27/A 36045 Alonte (VI) - ITALY Tel. +39 0444 436247 Fax +39 0444 436237 www.vigolo.com - info@vigolo.com